

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।

নং-০৩.৭০৩.০১৪.০০.০০.১৮৪৪.২০১৮-৪৯৫৪

তারিখঃ ২২/০৯/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাটির কাজ বাস্তবায়নের জন্য গমের বরাদ্দাদেশ।

নিম্নোক্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে ০৭ নং কলামে বরাদ্দাদেশ প্রদান করা হ'ল।

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম/কাজের বিবরণ	অনুমোদিত গমের পরিমাণ (মে. টন)	পূর্বে ছাড়কৃত/ উত্তোলিত গমের পরিমাণ (মে. টন)	বর্তমানে ছাড়কৃত গমের পরিমাণ (মেঃ টন)	
						অংকে	কথায়
১	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	উড়িয়া কাবিলপুর	২৮৪.৫৯৫	২৫৫.০০০	২৯.৫৯৫	উনত্রিশ দশমিক পাঁচ নয় পাঁচ
২	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	দেলুয়াবাড়ী	৪৮২.২৯৩	৪৪০.০০০	৪২.২৯৩	বিয়াল্লিশ দশমিক দুই নয় তিন
৩	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	খঞ্চরপাড়া	২১৫.২৯৫	১০৫.০০০	১১০.২৯৫	একশত দশ দশমিক দুই নয় পাঁচ
৪	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	লালচামার	৩৯৭.৩৪২	৩৭৫.০০০	২২.৩৪২	বাইশ দশমিক তিন চার দুই
৫	কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর	কোদালকাটি	৬০৪.৮০২	৫৫০.০০০	৫৪.৮০২	চুয়ান্ন দশমিক আট শূন্য দুই
৬	কুড়িগ্রাম	চর রাজিবপুর	শামসুল হক মন্ডল আশ্রয়ণ প্রকল্প মেরামত।	৮.৯৯৮	০.০০০	৮.৯৯৮	আট দশমিক নয় নয় আট
৭	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	গেন্দার আলগা	২৯০.০২২	২৬৫.০০০	২৫.০২২	পাঁচিশ দশমিক শূন্য দুই দুই
৮	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	খাউরিয়ার চর-২	৫১৯.৭৪২	৪৯০.০০০	২৯.৭৪২	উনত্রিশ দশমিক সাত চার দুই
৯	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	বিশারপাড়া-২	৫০২.৮৪৩	৪৭০.০০০	৩২.৮৪৩	বত্রিশ দশমিক আট চার তিন
১০	দিনাজপুর	হাকিমপুর	আলীহাট	১৪২.০৭৬	১৩০.০০০	১২.০৭৬	বার দশমিক শূন্য সাত ছয়
১১	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	জাবারীপুর বালিয়াপুকুর	১০৩.১০৪	৮৫.০০০	১৮.১০৪	আঠারো দশমিক এক শূন্য চার
১২	নীলফামারী	জলঢাকা	হরিশচন্দ্রপাঠ পূর্ব পাড়া (মেরামত ও রাস্তা নির্মাণ)	১৩৪.০২৮	১১৫.০০০	১৯.০২৮	উনিশ দশমিক শূন্য দুই আট
১৩	নীলফামারী	ডোমার	মেলাপাংগা	১৩১.০৫৪	১১৫.০০০	১৬.০৫৪	ষোল দশমিক শূন্য পাঁচ চার
১৪	রংপুর	গংগাচড়া	পাইকান আশ্রয়ণ প্রকল্প এর ভূমি ও সংযোগ রাস্তার সংস্কার ও মেরামত কাজ।	৬৫.৬০৭	০.০০০	৬৫.৬০৭	পঁয়ষট্টি দশমিক ছয় শূন্য সাত
১৫	লালমনিরহাট	আদিতমারী	মদনপুর	৩২.৭৩৭	২৯.৫৪৬	৩.১৯১	তিন দশমিক এক নয় এক
১৬	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	বানিয়াপাড়া-৩	৪২৯.১৯৪	৪০৩.০০০	২৬.১৯৪	ছাব্বিশ দশমিক এক নয় চার
১৭	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	পাকেরদহ-১	৪৯৪.৬১৫	৪৬৬.০০০	২৮.৬১৫	আটাশ দশমিক ছয় এক পাঁচ
১৮	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	টেংড়াকুড়া হাসনাহেনা	৩৭৬.৬৭৭	৩৫০.০০০	২৬.৬৭৭	ছাব্বিশ দশমিক ছয় সাত সাত
১৯	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	পূর্ব নান্দিনার চর	৪০৫.১৮১	৩০০.০০০	১০৫.১৮১	একশত পাঁচ দশমিক এক আট এক
২০	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	সৈন্দ	৭৬৯.৬৮৪	৪৩৮.০০০	১৬৫.০০০	একশত পঁয়ষট্টি দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য
২১	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	নমুকান্দি-১	২৭৬.৪৫৯	২৫০.০০০	২৬.৪৫৯	ছাব্বিশ দশমিক চার পাঁচ নয়
২২	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	নমুকান্দি-২	৪৪৫.৫৫৭	৪১৫.০০০	৩০.৫৫৭	ত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ সাত
২৩	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	বাহেরচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন	৬৭৪.৭৯৫	৬৩৫.০০০	৩৯.৭৯৫	উনচত্রিশ দশমিক সাত নয় পাঁচ
২৪	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া	চাকফিরানী আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংযোগ রাস্তা মেরামত।	৭৫.০০৪	০.০০০	৭৫.০০৪	পচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য চার
২৫	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	শ্যামারঘাট	১২২.৪১৩	১১০.০০০	১২.৪১৩	বার দশমিক চার এক তিন
২৬	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	নরসুন্দা	৩৭৮.৪১৪	২৯০.০০০	৮৮.৪১৪	আটাশ দশমিক চার এক চার
২৭	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	মজলিশপুর	৫০৯.০১৯	৪৭০.০০০	৩৯.০১৯	উনচত্রিশ দশমিক শূন্য এক নয়
২৮	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	আড়ালিয়া	৫৪৬.৮২৬	৫২৫.০০০	২১.৮২৬	একুশ দশমিক আট দুই ছয়
২৯	জামালপুর	ইসলামপুর	চেঙ্গানিয়া-৩	২০৬.৭৩৭	১৮০.০০০	২৬.৭৩৭	ছাব্বিশ দশমিক সাত তিন সাত
৩০	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	মজলিশপুর	২৬৩.৬৭৯	৬০.০০০	১০০.০০০	এক শত দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য
৩১	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	ছেউড়িয়া লালনভূমি	২০২.৩০৬	১৭৫.০০০	২৭.৩০৬	সাতাশ দশমিক তিন শূন্য ছয়
৩২	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	ছেউড়িয়া সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন	১৯৭.১৫৩	১৭০.০০০	২৭.১৫৩	সাতাশ দশমিক এক পাঁচ তিন

Handwritten signature/initials.

ক্রঃ নং	জেলা	উপজেলা	আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম/কাজের বিবরণ	অনুমোদিত গমের পরিমাণ (মে. টন)	পূর্বে ছাড়কৃত/ উত্তোলিত গমের পরিমাণ (মে. টন)	বর্তমানে ছাড়কৃত গমের পরিমাণ (মেঃ টন)	
						অংকে	কথায়
৩৩	বাগেরহাট	চিতলমারী	কাটাখালী	১৩.৯২১	০.০০০	১৩.৯২১	তের দশমিক নয় দুই এক
৩৪	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়ছদা	কলাবাড়ী-ইব্রাহিমপুর	১৩৩.৩৫৯	১১৫.০০০	১৮.৩৫৯	আঠারো দশমিক তিন পাঁচ নয়
৩৫	পটুয়াখালী	গলাচিপা	চর বাংলা বর্ধিতকরণ (২য় পর্যায়)	৪২০.৪৯১	৩৮৭.০০০	৩৩.৪৯১	তেত্রিশ দশমিক চার নয় এক
৩৬	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	নতুন চর (সম্প্রসারণ)	৩৩৫.৭৫১	৩১৬.০০০	১৯.৭৫১	উনিশ দশমিক সাত পাঁচ এক
৩৭	ভোলা	লালমোহন	দক্ষিণ চর কচ্ছপিয়া	২৬৭.৩২৫	২৩০.৫০০	৩৬.৮২৫	ছত্রিশ দশমিক আট দুই পাঁচ
মোট				১১,৪৫৯.০৯৮	৯,৭১০.০৪৬	১,৪৭৮.৬৮৯	এক হাজার চার শত আটাত্তর দশমিক ছয় আট নয়

- ০২। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপজেলা পর্যায়ে বরাদ্দকৃত গমের বিপরীতে উপ-বরাদ্দাদেশ জারী করবেন। কাজ সমাপ্তির তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ।
- ০৩। প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা নির্ধারিত তারিখের পূর্বে মাটির কাজ সমাপ্ত করে ৭ দিনের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে। মাটির কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ০৭ তারিখের মধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যালয়ে পৌঁছাতে হবে।
- ০৪। প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্র (ডিসেম্বর' ২০১৪) অনুসরণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে যে সকল প্রকল্পে সুবিধাভোগী পরিবার বসবাস করছে সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সমাজকর্মী হিসেবে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের দ্বারা পরিচালিত সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত দুইজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ০৫। উপর্যুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থ বছরে ইতোমধ্যে অন্য কোন উৎস/সংস্থা হতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়ে থাকলে সে প্রকল্পের জন্য কোন খাদ্যশস্য ব্যবহার না করে বরাদ্দ আদেশ বাতিলের জন্য প্রস্তাব অত্র দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
- ০৬। প্রকল্পের কাজ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জেলা প্রশাসকের পক্ষে তত্ত্বাবধান ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবেন এবং অত্র কার্যালয়কে অবহিত করবেন।
- ০৭। প্রকল্পের খাদ্যশস্যের সরবরাহ আদেশ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জারী করবেন এবং সংযুক্ত ড্রয়িং ও ডিজাইন মোতাবেক কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করতঃ প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে সমাপ্তি প্রতিবেদন আশ্রয়ণ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। যথা সময়ে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা কর্তব্যে অবহেলা হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ০৮। বরাদ্দ পত্রের সঠিকতা যাচাই করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরের সাথে 'emboss' সীল মিলিয়ে দেখতে হবে।
- ০৯। প্রাক-জরিপকালীন সময়ে প্রদর্শিত উৎস হতে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় কর্মোত্তর জরিপে পূর্ব নির্ধারিত লিড ও লিফ্ট বিবেচনা করা হবে না।
- ১০। যে সকল প্রকল্পে মাটির কাজ অসমাপ্ত থাকবে কর্মোত্তর জরিপে সে সকল প্রকল্পের লেভেলিং, ড্রেসিং ও টার্ফিং আইটেম বিবেচনা করা যাবে না। শুধুমাত্র মাটির কাজ গ্রহণযোগ্য হবে না।
- ১১। সংযুক্ত ড্রয়িং ও ডিজাইন মোতাবেক কাজটি সম্পাদন করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পস্থান/ডিজাইন পরিবর্তন করা যাবে না।
- ১২। যে সকল প্রকল্পে বালি দ্বারা ভরাট করা হবে সে সকল প্রকল্পের চতুর্পার্শ্বে কমপক্ষে ৮ (আট) ফুট চওড়া (উপরের অংশ) করে মাটির রিং বাঁধ করতে হবে এবং বালু ভরাটের উপর কমপক্ষে ১ (এক) ফুট মাটি দ্বারা ফিলিং করতে হবে।



